



# KATALOG DRÓG POWIATU KOSZALIŃSKIEGO





# Katalog dróg powiatowych Powiatu Koszalińskiego



## Szanowni Państwo,

zapraszam do lektury katalogu prezentującego sieć dróg powiatowych w powiecie koszalińskim. Uważni czytelnicy zorientują się, że jest to już drugie wydanie tej publikacji. Pierwsze ukazało się w 2015 roku i towarzyszyło realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu zakupiliśmy sprzęt i wdrożyliśmy w Powiatowym Zarządzie Dróg nowe technologie umożliwiające remontowanie własnymi siłami około 20 kilometrów dróg rocznie.

Dbłość o stan administrowanych przez nas drogowych połączeń od lat pozostaje inwestycyjnym priorytetem. Każdego roku powiat koszaliński przeznacz na ten cel wielomilionowe nakłady. Nic więc dziwnego, że drogowy krajobraz zmienia się dynamicznie, co wymusza również konieczność aktualizowania dotyczących go informacji. A warto pamiętać, że powiatowych traktów mamy niemało, bo ponad 450 kilometrów. Do tego zasobu doliczyć trzeba 628 ha gruntów pod drogami i pasami drogowymi oraz 18 obiektów mostowych. Zmianom podlega również podział dróg ze względu na ich klasę. Zdecydowanie rośnie procentowy udział odcinków klasy A (najlepszych), których w ogólnej puli mamy już blisko 120 km (X całości). I choć przeważają ciągle drogi klasy C, to tych z najniższą kategorią D pozostało już zaledwie około 20 km (4,4%).

W niniejszym katalogu uwzględniliśmy wszystkie te przemiany, które dokonały się w powiecie koszalińskim od 2015 roku do wiosny 2019. Także te związane z przekazaniem samorządom gmin lub Lasom Państwowym dróg, które nie spełniały kryteriów przynależności do zasobu powiatowego. Wynikające stąd korekty zostały naniesione również na mapę przedstawiającą publikowany obraz sieci dróg powiatowych. Uzupełniliśmy go o zmiany wprowadzone w układzie dróg krajowych związane z realizacją trasy szybkiego ruchu S-6 oraz planowanej budowy trasy S-11 przebiegających przez teren powiatu koszalińskiego.

Nie bez racji porównuje się układ połączeń komunikacyjnych do krwioobiegu. Dzięki niemu, podobnie jak w żywym organizmie, toczy się przecież codzienne życie. Rozwija się każda dziedzina społecznej aktywności – gospodarka, turystyka, bezpieczeństwo publiczne. Dlatego jestem głęboko przekonany, że nasza publikacja spotka się z życzliwym zainteresowaniem, zwłaszcza mieszkańców powiatu koszalińskiego, którzy dzięki niej będą mogli pozyskać użyteczne informacje ułatwiające bezpieczne i najbardziej efektywne korzystanie z lokalnej sieci dróg powiatowych.

**Marian Hermanowicz**  
Starosta Koszaliński






- 7 Droga powiatowa nr 3327Z**  
Rusowo - granica powiatu - Strzepowo - Dobrzyca
- 8 Droga powiatowa nr 3329Z**  
Ubysławice - granica powiatu - droga powiatowa nr 3575Z
- 9 Droga powiatowa nr 3341Z**  
Strachomino - granica powiatu - Skoczów
- 10 Droga powiatowa nr 3500Z**  
Białogórzyno - granica powiatu - Bardzolino
- 11 Droga powiatowa nr 3501Z**  
Tyczewo - granica powiatu - Świelinno - Dargiń - Grzybnica
- 12 Droga powiatowa nr 3502Z**  
granica powiatu - Ujazd - Chmielno - granica powiatu
- 13 Droga powiatowa nr 3503Z**  
Łasin - Łopienica - droga krajowa nr 11
- 14 Droga powiatowa nr 3504Z**  
Pleśna - Kładno - Śmiechów - Gąski - Pękalin - Mielno - Unieście - Łazy - Sucha Koszalińska - Skibno
- 15 Droga powiatowa nr 3505Z**  
Chłopy - Zagaje - Kazimierz Pom.
- 16 Droga powiatowa nr 3506Z**  
Sarbinowo - Będzino
- 17 Droga powiatowa nr 3507Z**  
Kazimierz Pom. - Strzeżenice
- 18 Droga powiatowa nr 3508Z**  
Dobiesławiec - Mścice
- 19 Droga powiatowa nr 3511Z**  
Osieki - Rzepkowo - droga wojewódzka nr 203
- 20 Droga powiatowa nr 3512Z**  
Bielkowo - Iwięcino
- 21 Droga powiatowa nr 3513Z**  
Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn
- 22 Droga powiatowa nr 3514Z**  
Borkowice - Dobrzyca - Dobre
- 23 Droga powiatowa nr 3515Z**  
Dobrzyca - Smolne
- 24 Droga powiatowa nr 3516Z**  
Smolne - Wierzchomino
- 25 Droga powiatowa nr 3518Z**  
Mączno - Popowo
- 26 Droga powiatowa nr 3519Z**  
droga krajowa nr 6 - Warnino - Kraśnik - droga krajowa nr 6
- 27 Droga powiatowa nr 3520Z**  
Świemino - Parsowo - droga krajowa nr 6
- 28 Droga powiatowa nr 3522Z**  
Parnowo - Biesiekierz
- 29 Droga powiatowa nr 3523Z**  
Popowo - Parnowo - Laski - Dunowo
- 30 Droga powiatowa nr 3524Z**  
Parnowo - Cieszyn
- 31 Droga powiatowa nr 3525Z**  
Mścice - Dobre - Stare Bielice
- 32 Droga powiatowa nr 3526Z**  
Nosowo - Nosówko
- 33 Droga powiatowa nr 3527Z**  
Kotłowo - Laski Koszalińskie
- 34 Droga powiatowa nr 3529Z**  
Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Bardzolino - Niedalino
- 35 Droga powiatowa nr 3530Z**  
Niekłonice - Konikowo
- 36 Droga powiatowa nr 3531Z**  
Jarzyce - Świeszyno - Mierzym - Cewlino - droga krajowa nr 11
- 37 Droga powiatowa nr 3532Z**  
Dunowo - Strzekęcino
- 38 Droga powiatowa nr 3533Z**  
Raduszka - Kretomino
- 39 Droga powiatowa nr 3536Z**  
Kurozwęcz - Dargiń - Dobrociechy
- 40 Droga powiatowa nr 3537Z**  
droga krajowa nr 11 - Kopanino
- 41 Droga powiatowa nr 3538Z**  
Bielkowo - granica powiatu - Dobiesław
- 42 Droga powiatowa nr 3539Z**  
Wiekowo - Grabowo - droga krajowa nr 6
- 43 Droga powiatowa nr 3540Z**  
Dąbrowa - Grabówko
- 44 Droga powiatowa nr 3541Z**  
Kawno - granica powiatu - Sieciemín
- 45 Droga powiatowa nr 3542Z**  
Karnieszewice - droga krajowa nr 6
- 46 Droga powiatowa nr 3543Z**  
Wierciszewo - Skibno - Sianów
- 47 Droga powiatowa nr 3544Z**  
Gąski - Dworek - droga krajowa nr 11
- 48 Droga powiatowa nr 3545Z**  
droga krajowa nr 6 (Sianów) - Węgorzewo - droga wojewódzka nr 206
- 49 Droga powiatowa nr 3546Z**  
droga krajowa nr 6 (Sianów) - ul. Łabuszan w Sianowie - Przytok - Ratajki - Krytno - Nadbór
- 50 Droga powiatowa nr 3547Z**  
Powidz - Sowinko
- 51 Droga powiatowa nr 3548Z**  
Kościenica - Sowinko - Krytno
- 52 Droga powiatowa nr 3549Z**  
Kusice - Ratajki
- 53 Droga powiatowa nr 3550Z**  
Domachowo - Bukowo - Jacinki
- 54 Droga powiatowa nr 3551Z**  
Sowno - Sierakowo - granica powiatu
- 55 Droga powiatowa nr 3552Z**  
droga wojewódzka nr 205 - granica województwa - Dretyrń
- 56 Droga powiatowa nr 3553Z**  
Sowno - granica powiatu (Laski) - Bożenice - Komorowo - granica powiatu - droga wojewódzka nr 205
- 57 Droga powiatowa nr 3554Z**  
droga wojewódzka nr 206 - Dadzewo
- 58 Droga powiatowa nr 3556Z**  
Bożenice - Bukowo
- 59 Droga powiatowa nr 3557Z**  
Warblewo
- 60 Droga powiatowa nr 3558Z**  
Mzdowo - granica województwa - Rochowo - droga wojewódzka nr 206
- 61 Droga powiatowa nr 3559Z**  
Rzeczyca Wielka - granica województwa - Przytocko
- 62 Droga powiatowa nr 3561Z**  
droga krajowa nr 11 - Bonin
- 63 Droga powiatowa nr 3562Z**  
Policzko - Manowo
- 64 Droga powiatowa nr 3563Z**  
Dęborogi - Wyszebórz
- 65 Droga powiatowa nr 3566Z**  
Naclaw - Rekowo - droga wojewódzka nr 168
- 66 Droga powiatowa nr 3567Z**  
Karsina - Karsinka
- 67 Droga powiatowa nr 3568Z**  
Karsina - Młyniska
- 68 Droga powiatowa nr 3569Z**  
Cetuń - droga wojewódzka nr 168
- 69 Droga powiatowa nr 3570Z**  
Naclaw - Garbno - Cetuń - Rosocha - ul. Zacisze w Polanowie
- 70 Droga powiatowa nr 3571Z**  
droga wojewódzka nr 205 - Wietrzno - Chocimino - Bobolice - droga krajowa nr 11
- 71 Droga powiatowa nr 3572Z**  
Żydowo - Nowy Żelbórz - granica województwa
- 72 Droga powiatowa nr 3573Z**  
droga wojewódzka nr 205 - Żydowo - granica województwa - Bobęcino
- 73 Droga powiatowa nr 3575Z**  
Świelinno - granica powiatu - Warnino
- 74 Droga powiatowa nr 3576Z**  
Ubiedrze - Kurowo - Cybulino
- 75 Droga powiatowa nr 3577Z**  
droga krajowa nr 11 - Ubiedrze - Gozd
- 76 Droga powiatowa nr 3578Z**  
Drzewiany - granica powiatu - Sępólno Wielkie
- 77 Droga powiatowa nr 3580Z**  
Dzięciołowo - granica powiatu - Ujazd - Jatynka - Bobolice - droga krajowa nr 11
- 78 Droga powiatowa nr 3581Z**  
Porost - granica powiatu - Drzonowo
- 79 Droga powiatowa nr 3582Z**  
droga krajowa nr 11 - Głodowa
- 80 Droga powiatowa nr 3583Z**  
ul. Dworcowa w Polanowie
- 81 Droga powiatowa nr 3584Z**  
ul. Kolejowa w Polanowie
- 82 Droga powiatowa nr 3585Z**  
ul. Magazynowa w Polanowie
- 83 Droga powiatowa nr 3586Z**  
ul. Mokra w Polanowie
- 84 Droga powiatowa nr 3587Z**  
ul. Partyzancka w Polanowie
- 85 Droga powiatowa nr 3588Z**  
ul. Stawna w Polanowie
- 86 Droga powiatowa nr 3589Z**  
ul. Strumykowa w Polanowie
- 87 Droga powiatowa nr 3590Z**  
ul. Wiejska w Polanowie
- 88 Droga powiatowa nr 3591Z**  
ul. Zamkowa w Polanowie
- 89 Droga powiatowa nr 3592Z**  
ul. Mickiewicza w Sianowie
- 90 Droga powiatowa nr 3593Z**  
ul. Ogrodowa w Sianowie
- 91 Droga powiatowa nr 3594Z**  
ul. Spółdzielcza w Sianowie
- 92 Droga powiatowa nr 3595Z**  
ul. Strzelecka w Sianowie
- 93 Droga powiatowa nr 3596Z**  
ul. Tylna w Sianowie
- 94 Droga powiatowa nr 3597Z**  
Plac pod Lipami w Sianowie





**Droga powiatowa nr 3327Z  
granica powiatu - Rusowo -  
Strzepowo - Dobrzyca**  
Droga długości 7,8 km,  
mająca znaczenie komunikacyjne.

7



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Nawierzchnia o szerokości 5,5 m, klasy A. Droga została przebudowana w 2015 roku i nie wymaga remontu. W ramach przebudowy wykonano chodniki w miejscowościach Strzepowo i Strachomino oraz przeprowadzono remont elementów odwodnienia drogi.



## Droga powiatowa nr 3329Z Ubysławice - granica powiatu - droga powiatowa nr 3519Z

Droga o długości 1,2 km leżąca na skraju dwóch powiatów, mająca obecnie tylko miejscowe znaczenie gospodarcze i komunikacyjne, co nie wyklucza jej rozwoju w przyszłości.




Szerokość nawierzchni od 3 do 4 metrów, klasy C. Stan techniczny nawierzchni – zły na całej długości. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie. W ciągu drogi znajduje się jezdne pobocze gruntowe.



## Droga powiatowa nr 3341Z Strachomino - granica powiatu - Skoczów

Droga o długości 1,67 km, o małym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym, nie ma charakteru drogi powiatowej.

9



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Nawierzchnia bitumiczna zupełnie zniszczona, wąska (4,0 m), klasy C. Stan techniczny nawierzchni – bardzo zły na całej długości.

Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni. W ciągu drogi znajduje się jezdne pobocze gruntowe.






## Droga powiatowa nr 3500Z Białogórzyno – granica powiatu – Bardzolino

Droga o długości 1,83 km.  
Nie spełnia kryteriów drogi powiatowej  
i obecnie ma miejscowe znaczenie  
komunikacyjne.



Droga o szerokości 4,5 m klasy A przebudowana w 2017 roku wraz z obiektem mostowym.




## Droga powiatowa nr 3501Z Tyczewo - granica powiatu - Świelino - Dargiń - Grzybnica

Droga o długości 11,3 km o miejscowym  
znaczeniu komunikacyjnym.

Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.

11



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY


Szerokość nawierzchni 3,0 - 3,5 m, jedynie w miejscowościach 6,0 m, klasy C. Stan techniczny nawierzchni - zły na całej długości. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni. W ciągu drogi znajduje się jezdnie poboczne gruntowe.

## Droga powiatowa nr 3502Z granica powiatu - Ujazd - Chmielno - granica powiatu

Droga o długości 6,93 km.  
Droga nie spełnia kryteriów drogi  
kategorii powiatowej.



Szerokość nawierzchni wynosi 3,5 m, klasy C. Droga posiada liczne nienormalatywne łuki poziome. Nawierzchnia jest zniszczona, w stanie technicznym złym na całej długości. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni. W ciągu drogi znajduje się jezdnie poboczne gruntowe.



## Droga powiatowa nr 3503Z Łasin – Łopienica – droga krajowa nr 11

Droga o znaczeniu miejscowym,  
nie spełnia kryteriów drogi kategorii  
powiatowej. Długość – 3,8 km.

13



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Droga przebudowana w roku 2010  
i 2017. Na całej długości w stanie do-  
brym, klasy A.






## Droga powiatowa nr 3504Z

**Pleśna - Kładno - Śmiechów - Gąski - Pękalin -  
Mielno - Unieście - Łazy - Sucha Koszalińska - Skibno**

Droga o długości 38,84 km – najdłuższa i najważniejsza droga powiatowa. Droga bardzo niejednorodna – składa się z wielu odcinków o różnym znaczeniu i obciążeniu ruchem samochodowym i pieszym.

Nawierzchnia o zróżnicowanej szerokości od 4,5 – 5 m.



Na odcinku od Pleśnej do Śmiechowa droga klasy D. Od Śmiechowa do Gąsek klasy C, przez miejscowość Gąski klasy A. Później do skrzyżowania z drogą 3506Z klasy C.

Dalej do Mielenka - klasa A. Droga została przebudowana w 2013 r.

Droga klasy C ponownie występuje na odcinku od Mielenka do ronda w Mielnie. Na nawierzchni z masy bitumicznej występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni na całej długości odcinka;

Od ronda w Mielnie do Unieścia, droga ma klasę D. Nawierzchnia wykonana jest z płyt betonowych.

Odcinek z Unieścia do Łaz został przebudowany w 2010 r. i ma klasę A. W Unieściu zlokalizowany jest obiekt mostowy JN1 01016601.

Kolejny odcinek: Łazy - Sucha Koszalińska, ma klasę B. Nawierzchnia, na której sporadycznie występują uszkodzenia, spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wymaga systematycznego monitorowania.

Ostatni odcinek: Sucha Koszalińska - Skibno - klasa C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni na całej długości.



## Droga powiatowa nr 3505Z Chłopy - Zagaje - Kazimierz Pom.

Droga o długości 5,1 km. Droga ważna komunikacyjnie, chociaż nie spełnia kryteriów drogi powiatowej. Szerokość jezdni od 4,0 do 6,0 m, korona drogi szeroka, pozwalająca na poszerzenie jezdni.

15



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Na odcinku od miejscowości Chłopy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3504Z, droga ma klasę A. Odcinek ten został przebudowany w 2007 roku.

Na odcinku od drogi 3504Z do drogi krajowej nr 11, klasa nawierzchni C. Na całej długości tego odcinka występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.



## Droga powiatowa nr 3506Z

### Sarbinowo – Będzino

Droga o długości 7,36 km.

Droga ważna komunikacyjnie, spełnia kryteria drogi kategorii powiatowej, jednak nie na całej swojej długości.



W Sarbinowie droga przebiega ulicą Nadmorską, która na odcinku 1,2 km została przebudowana w 2013 roku. Klasa A.

W roku 2019 przebudowano do skrzyżowania z ulicą Południową w Sarbinowie - klasa A.

Na pozostałym odcinku szerokość nawierzchni zmienna od 3,5 do 6 metrów, klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie.

W miejscowości Będzino zlokalizowany jest obiekt mostowy JN1 01016610, przebudowany w roku 2011.



## Droga powiatowa nr 3507Z Kazimierz Pom.- Strzeżenice

Droga o długości 2,7 km. Droga ważna komunikacyjnie i spełniająca kryteria drogi powiatowej. Poza sezonem turystycznym ruch w tym miejscu jest dość mały, głównie z powodu fatalnego stanu eksploatacyjnego drogi.

17



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Nawierzchnia o szerokości 4,0 m, klasy C. Korona drogi i mocna podbudowa umożliwiają poszerzenie jezdni. Nawierzchnia jest bardzo zniszczona, występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni. Droga wymaga ciągłego monitorowania i remontów bieżących.



## Droga powiatowa nr 3508Z

### Dobiesławiec – Mścice

Droga o długości 2,6 km.  
Znaczenie komunikacyjne – miejscowe.  
Droga nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.



Szerokość nawierzchni - 4,4 m. Nawierzchnia bitumiczna bardzo zniszczona, jednak stosunkowo równa, położona na mocnej podbudowie. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni. Droga ma pobocze jezdne gruntowe. W miejscowościach Mścice i Dobiesławiec nie ma chodników i odwodnienia wgłębego - klasa drogi C.





## Droga powiatowa nr 3511Z Osieki - Rzepkowo - droga wojewódzka nr 203

Droga o długości 3,9 km, mająca  
znaczenie miejscowe. Nie spełnia  
kryteriów drogi kategorii powiatowej.

19



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Na długości 2 km droga zbudowana z płyt drogowych, a następnie na półkilometrowym odcinku nawierzchnia twarda nieulepszona z brukowca, klasy D.

Od miejscowości Rzepkowo, na odcinku o długości 1,5 km, jezdnia bitumiczna szerokości 4,0 m, klasy C. Występują na niej liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.



**Droga powiatowa nr 3512Z****Bielkowo – Iwięcino**

Droga długości 3,1 km o znaczeniu miejscowym.  
Nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.



W miejscowościach położona jest nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,5 m. Poza miejscowościami – droga z płyt drogowych „jumbo”, dobrze ułożonych, jednak stanowiących jeden pas ruchu z mijankami.


Od miejscowości Iwięcino do skrzyżowania z drogą wojewódzką występuje odkształcona nawierzchnia brukowa. Klasa C.



## Droga powiatowa nr 3513Z Koszalin - Skwierzynka - Kędzierzyn

Droga o długości 5,1 km. Nie spełnia kryteriów drogi powiatowej, jednak jest dość ważna komunikacyjnie i gospodarczo, głównie ze względu na położenie przy Koszalinie i na obsługę złóż kruszyw budowlanych.

21




- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Droga jest utwardzona na początkowym i końcowym odcinku – występuje tu znacznie już wyeksplotowana nawierzchnia bitumiczna o szerokości do 6,1 m, klasy C. Nawierzchnia ta ma liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.

Środkowa część drogi jest gruntowa, klasy D.

**Droga powiatowa nr 3514Z**  
**Borkowice - Dobrzyca - Dobre**  
 Droga o dużym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym.  
 Długość – 13,82 km.  
 Szerokość nawierzchni zmienna, od 4,0 do 6,0 m.



Odcinek Dobrzyca - Popowo został przebudowany w roku 2011.


Pozostałe odcinki przez miejscowości Dobrzyca oraz Popowo-Dobre przebudowano w 2019 roku, stan drogi klasy A.



## Droga powiatowa nr 3515Z Dobrzyca – Smolne

Droga o długości 4,0 km.  
Nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.  
Znaczenie komunikacyjne - miejscowe.  
Na drodze występuje bardzo mały ruch.

23



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni 3,5 m. Jezdnia bitumiczna bardzo stara i spękana, jednak dość równa i położona na mocnej podbudowie. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.




**Droga powiatowa nr 3516Z****Smolne – Wierzchomino**

Droga o długości 3,55 km. Znaczenie komunikacyjne – miejscowe, droga nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.



Droga przebudowana w 2018 roku. Na odcinku Smolne do wyjazdu do ogrodów Hortulus - droga klasy A. Dalej droga gruntowa o szerokości korony - 6,0 m, w stanie technicznym dostatecznym. Powinna być utrzymana jako droga gruntowa ulepszona. Klasa D.






## Droga powiatowa nr 3518Z Mączno - Popowo

Droga o długości 3,64 km.  
Droga mająca znaczenie komunikacyjne  
i gospodarcze – spełnia kryteria drogi  
kategorii powiatowej.

25



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni – 5,0 m. Jezdnia bitumiczna bardzo stara, w końcowym stadium żywotności. Uszkodzenia termiczne, również o charakterze strukturalnym, przełomowym, klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.



## Droga powiatowa nr 3519Z droga nr 6 - Warnino - Kraśnik -

Droga o długości 10,63 km.  
Droga ma znaczenie komunikacyjne i gospodarcze, chociaż nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.  
Jest to droga bitumiczna o szerokości nawierzchni od 4,0 – 6,0 m.



Odcinek od DK-6 do miejscowości Świemino o długości ok. 1900 m - klasa A, przebudowano w 2018 roku.


Odcinek: Warnino - Kraśnik - droga nr 6, został przebudowany w 2015 r. Nawierzchnia klasy A.



## Droga powiatowa nr 3520Z Świemino - Parsowo - droga nr 6

Droga o długości 3,7 km.  
Droga ma znaczenie gospodarcze,  
choć nie spełnia kryteriów  
drogi powiatowej.

27



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Nawierzchnia bitumiczna o szerokości od 3,0 do 3,5 m, klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.


## Droga powiatowa nr 3522Z Parnowo – Biesiekierz

Droga o długości 3,6 km.  
Droga posiada duże znaczenie komunikacyjne, spełnia formalne kryteria drogi kategorii powiatowej.



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Nawierzchnia wąska – szer. 3,5 m w stanie eksploatacyjnym złym, po-bocze jezdne gruntowe. Szerokość korony umożliwia poszerzenie jezdni. Na drodze występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni.






## Droga powiatowa nr 3523Z Węzeł dogi S6 Dobrze - Popowo - Parnowo - Laski Kosz. - Dunowo

Droga o długości 11,54 km, ważna komunikacyjnie.  
Spełnia kryteria drogi kategorii powiatowej.

29



Na odcinku od Popowa - skrzyżowa-  
nie z drogą 3518Z do Dunowa droga  
przebudowana klasy A.

## Droga powiatowa nr 3524Z Parnowo - Cieszyn

Droga o długości 4,2 km.  
Nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.  
Znaczenie komunikacyjne - miejscowe.



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY


Droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3 m, klasy C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki oraz obłamane krawędzie jezdni.



## Droga powiatowa nr 3525Z Mścice - Dobre - Stare Bielice

Droga o długości 9,11 km, bardzo ważna komunikacyjnie i gospodarczo, ponieważ pozwala ominąć Koszalin jadąc tranzytem nad morze. Spełnia kryteria drogi kategorii powiatowej.

31



Szerokość jezdni - od 5,5 do 6,5 m.  
Na odcinku Mścice - Dobre - droga klasy B. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty.

Na odcinku Dobre - Stare Bielice, klasa A. Droga była przebudowywana w 2010 roku wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Droga będzie miała nowy przebieg przez węzeł drogowy S6 - Dobre.

## Droga powiatowa nr 3526Z Nosowo - Nosówko


Droga o długości 4,4 km.  
Znaczenie komunikacyjne  
dość duże - droga spełnia kryteria  
kategorii powiatowej.



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Szerokość nawierzchni bitumicznej od 3,5 do 5,0 m. Stan techniczno - eksploatacyjny nawierzchni zły, klasa C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty oraz obłamane krawędzie jezdni. Droga ma gruntowe pobocze jezdne.

W Nosowie zlokalizowany jest obiekt mostowy JNI 01016598.






## Droga powiatowa nr 3527Z Kotłowo - Laski Koszalińskie

Droga o długości 2,1 km.  
Nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.  
Znaczenie komunikacyjne – dość duże.

33



Szerokość nawierzchni 4,0 m. Stan techniczny zły, klasa C.  
Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni. Droga ma gruntowe pobocze jezdne.

W miejscowości Kotłowo przebudowano w 2016 roku - klasa A.

## Droga powiatowa nr 3529Z Koszalin - Niekłonice - Dunowo - Bardzolino - Niedalino

Droga o długości 18,25 km,  
ważna komunikacyjnie i gospodarczo.




- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Szerokość jezdni – bardzo zróżnicowana – od 3,2 m na szlaku do 6,0 m w miejscowościach. Korona drogi umożliwia poszerzenie jezdni do 6,0 m.

Na odcinku Koszalin - Dunowo - droga klasy A. Nawierzchnia na tym odcinku była przebudowywana etapami w latach 2014-2015 i poszerzona do 5,5 i 6 m. W Niekłonicach wybudowano ciąg pieszo - rowerowy, a w miejscowości Giezkowo chodnik. W Giezkowie zlokalizowany jest obiekt mostowy o jednolitym numerze inwentarzowym (JNI) 01016604.

Na odcinku Dunowo - Bardzolino - Niedalino, droga klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.



## Droga powiatowa nr 3530Z Niekłonice – Konikowo

Droga o długości 2,51 km.  
Droga posiada bardzo duże znaczenie komunikacyjne,  
ale nie spełnia kryteriów drogi powiatowej.


35



Droga przebudowana w 2018 roku -  
klasa A.

## Droga powiatowa nr 3531Z Jarzyce - Świeszyno - Mierzym - Cewlino - droga nr 11

Droga o długości 11,43 km.  
Droga o dużym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym.  
Spełnia kryteria drogi kategorii powiatowej.



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość jezdni na odcinkach szlakowych od 3,3 m do 5,0 m oraz 6,0 m w terenie zabudowanym.

Na odcinku Jarzyce - Świeszyno droga klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.

Odcinek Świeszyno - Mierzym - Cewlino, klasa A, przebudowany w roku 2010. Nawierzchnia nie wymaga remontu.



## Droga powiatowa nr 3532Z Dunowo - Strzekęcino

Droga o długości 3,76 km,  
mająca ponadmiejscowe znaczenie komunikacyjne,  
nie spełnia jednak kryteriów drogi powiatowej.

37



Szerokość jezdni na odcinku szlakowym od 3,8 do 4,1 m, w miejscowości Strzekęcino – 6,0 m. Korona drogi umożliwia poszerzenie do 6,0 m. Stan techniczny nawierzchni bitumicznej – zły, klasy C.

Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.



## Droga powiatowa nr 3533Z Raduszka – Kretomino

Droga długości 1,0 km. Ze względu na podmiejski charakter droga o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym. Nie spełnia jednak kryteriów drogi kategorii powiatowej.



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**


Szerokość nawierzchni od 5,0 do 5,4 m, klasy A. Nienormatywna geometria drogi. Duży ruch pieszy.



## Droga powiatowa nr 3536Z Kurozwęcz - Dargiń - Dobrociechy

Droga długości 14,53 km,  
o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym.  
Stanowi połączenie dwóch dróg wojewódzkich  
i leży w ciągu kilku dróg stanowiących alternatywne  
dla drogi krajowej nr 11 połączenie Bobolic z Koszalinem.

39



Szerokość nawierzchni od 3,5 m do 5,3 m na szlaku i do 5,8 m w miejscowościach. Klasa C. Nawierzchnia zniszczona (zestarzała). Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz pobocze gruntowe. Korona drogi pozwala na poszerzenie jezdni do 6,0 m.





## Droga powiatowa nr 3538Z

### Bielkovo - granica powiatu - Dobieślów


Droga o długości 1,2 km, o dość dużym lokalnym znaczeniu komunikacyjnym - obsługa ruchu turystycznego w pasie nadmorskim.

Nie spełnia jednak kryteriów drogi kategorii powiatowej.



Droga w niewielkiej części położona na terenie powiatu koszalińskiego. Szerokość jezdni 3,5 m, stan techniczny zły, klasa C.

Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.






## Droga powiatowa nr 3539Z Wiekowo - Grabowo - droga krajowa nr 6

Droga o długości 2,0 km.

Duże lokalne znaczenie komunikacyjne związane z obsługą ruchu turystycznego w pasie nadmorskim. Nie spełnia jednak kryteriów drogi kategorii powiatowej.

41



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość jezdni 3,5 – 5,4 m, stan techniczny części nawierzchni – zły, klasa C.

Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.




## Droga powiatowa nr 3540Z Dąbrowa - Grabówko

Droga o długości 3,67 km, o niewielkim, miejscowym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym. Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.




Droga klasy C. Nawierzchnia bitumiczna, częściowo gruntowa. Na nawierzchni bitumicznej występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, miejscami obłamane krawędzie.



## Droga powiatowa nr 3541Z granica powiatu – Kawno – granica powiatu – Sieciemin

Droga o miejscowym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym. Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej. Długość - 9,47 km.

43



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Na odcinku do Siecimina – droga bitumiczna o szerokości jezdni 3,9-5,3 m w stanie technicznym złym.

Od Siecimina nawierzchnia twarda nieulepszona - tłuczniowa, w stanie złym. Klasa C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.




## Droga powiatowa nr 3542Z Karnieszewice - droga nr 6

Droga długości 3,79 km,  
o niewielkim, miejscowym znaczeniu  
komunikacyjnym i gospodarczym.



Szerokość nawierzchni 3,6 m, klasa C. Na długości 0,8 km – nawierzchnia brukowcowa, bardzo odkształcona, nierówna. Może służyć jako podbudowa pod nawierzchnię ulepszoną. W nawierzchni bitumicznej występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni, koleiny oraz gruntowe pobocze jezdne.





## Droga powiatowa nr 3543Z Wierciszewo - Skibno - Sianów

Droga o długości 7,76 km.  
Droga o dużym znaczeniu komunikacyjnym, formalnie spełnia kryteria drogi powiatowej. Występuje na niej duży ruch samochodów osobowych i autobusów.

45



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni w terenie niezabudowanym od 5,0 do 6,0 m, klasa C, w terenie zabudowanym od 6,0 do 8,0 m (Sianów). Stan techniczny nawierzchni – zmienny.

Na odcinkach o łącznej długości 4,1 km – nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty i obłamane krawędzie. W miejscowościach Wierciszewo i Skibno – brak chodników.

W Skibnie zlokalizowany jest obiekt mostowy JNI 01016608.



## Droga powiatowa nr 3544Z

### Gąski - Dworek - droga nr 11

Droga o długości 3,93 km,  
mająca duże znaczenie komunikacyjne  
i gospodarcze.  
Jezdnia bitumiczna o szerokości nawierzchni  
od 4,0 m do 5,5 m.



Odcinek od drogi krajowej nr 11 do miejscowości Dworek - klasa A. Droga wraz z mostem JN1 01016603 w Dworcu została przebudowana w 2014 roku.


Na odcinku Dworek - Gąski nawierzchnia bitumiczna klasy C, występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.



## Droga powiatowa nr 3545Z droga nr 6 w Sianowie – Węgorzewo – droga nr 206

Droga o długości 8,32 km, o dużym znaczeniu komunikacyjnym, spełniająca kryteria drogi kategorii powiatowej. Zapewnia najlepsze połączenie Sianowa z dzielnicą Koszalina – Rokosowem.

47




- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni w Sianowie, na ulicach Piastów i Węgorzewskiej od 3,5 do 5,5 m. Stan nawierzchni dobry, na odcinku od Sianowa do jeziora Topiele klasy A, a dalej do drogi nr 206 – klasy B. Występują sporadycznie spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne. Nawierzchnia wymaga systematycznego monitorowania.



## Droga powiatowa nr 3546Z droga nr 6 w Sianowie - ul. Łabuszan - Przytok - Ratajki - Krytno - Nadbór

Droga długości 22,92 km,  
o dużym znaczeniu komunikacyjnym i gospodarczym,  
spełniająca kryteria drogi kategorii powiatowej.  
Szerokość nawierzchni bitumicznej od 5,0 do 5,5 m.



Odcinek Sianów - Ratajki został przebudowany w roku 2013. Nawierzchnia ma tu klasę B. Ze względu na duże natężenie ruchu i występujące sporadycznie spękania podłużne i poprzeczne wymaga systematycznego monitorowania. W miejscowości Przytok zlokalizowany jest obiekt mostowy JNI 01016594.

Odcinek Ratajki - Nadbór przebudowano w latach 2014-2015. Droga intensywnie użytkowana przez pojazdy przewożące kruszywo ze żwirowni.



# Droga powiatowa nr 3547Z Powidz - Sowinko

Droga o długości 2,46 km,  
mająca małe znaczenie komunikacyjne.

49



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,6 m, z możliwością poszerzenia. Stan techniczny jezdni zły, klasa C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.


50

## Droga powiatowa nr 3548Z Kościernica - Sowinko - Krytno

Droga o długości 6,1 km, mająca znaczenie komunikacyjne i gospodarcze.




Nawierzchnia bitumiczna o szerokości od 3,2 do 3,9 m, klasy C. Korona szeroka – umożliwia poszerzenie jezdni. Na nawierzchni występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.



## Droga powiatowa nr 3549Z Kusice - granica powiatu - Ratajki

Na terenie powiatu koszalińskiego droga ma długość 2,2 km i małe znaczenie komunikacyjne. Odcinek drogi leży w ciągu drogowym ciągnącym do Malechowa w powiecie sławieńskim.

51



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY


Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,0 m, klasy D, w stanie technicznym i eksploatacyjnym bardzo złym. Uszkodzona jest podbudowa drogi, występują wyrwy i odcinki nieprzejezdne. Na nawierzchni widać liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni. Droga ma gruntowe pobocze jezdne.

## Droga powiatowa nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki

Na terenie powiatu koszalińskiego droga długości 7,2 km, mająca duże znaczenie komunikacyjne i gospodarcze.



Droga przebudowana w 2018 roku na odcinku Domachowo - Bukowo - Świerzyna, klasa A. Dalej klasa C. Korona drogi szeroka, umożliwiającą wykonanie poszerzenia. Nawierzchnia spękana i posiadająca ubytki przy krawędziach, ale równa i mocna. Na całej długości występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.






## Droga powiatowa nr 3551Z Sowno - Sierakowo - granica powiatu

Droga długości 5,01 km.  
Znaczenie komunikacyjne i gospodar-  
cze – miejscowe. Nie spełnia kryteriów  
drogi kategorii powiatowej.

53



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Droga przebudowana od skrzyżowa-  
nia z drogą 3546Z do Sierakowa Sła-  
wieńskiego - klasa B, dalej klasa C.  
Występują liczne spękania siatkowe,  
poprzeczne i podłużne, liczne wybo-  
je, ubytki, łaty, obłamane krawędzie  
jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.

W miejscowości Sowieński Młyn zlo-  
kalizowany jest obiekt mostowy JN1  
01016599.



## Droga powiatowa nr 3552Z droga nr 205 -


### granica województwa

Droga o długości 1,13 km.

Nie ma znaczenia na terenie powiatu  
koszalińskiego. Nie spełnia kryteriów  
drogi kategorii powiatowej.




Szerokość nawierzchni 4,2 m, jezdnia bitumiczna w stanie technicznym złym, klasy C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.



## Droga powiatowa nr 3553Z Sowno - granica powiatu (Laski) - Bożenice - Komorowo - granica powiatu - droga nr 205

Na terenie powiatu koszalińskiego  
droga długości 8,53 km, mająca duże  
znaczenie komunikacyjne i gospodarcze.  
Jezdnia bitumiczna.

55



Droga składa się z trzech części przedzielonych dwoma odcinkami będącymi w zarządzie Powiatu Sławieńskiego. Szerokość nawierzchni bitumicznej od 3,5 do 4,0 m. Klasa C. Jezdnia bardzo zniszczona, jednak dość równa, a podbudowa mocna.

Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.




- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

**Droga powiatowa nr 3554Z**  
**droga wojewódzka nr 206 – Dadzewo**  
 Droga długości 1,3 km.  
 Znaczenie komunikacyjne – miejscowe.  
 Droga nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.



Szerokość nawierzchni 3,5 m. Korona drogi wąska, z zabytkowymi, bardzo efektownymi bukami - bez możliwości poszerzenia. Jezdnia bitumiczna zniszczona i odkształcona - w stanie technicznym złym, klasy C.

Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.






## Droga powiatowa nr 3556Z Bożenice – Bukowo


Droga długości 5,86 km  
o znaczeniu miejscowym. Nie spełnia  
kryteriów drogi kategorii powiatowej.

57



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

W obrębie miejscowości Bukowo - klasa A. Dalej nawierzchnia brukowcowa o szerokości od 3,0 do 4,0 m. W środkowej części, na odcinku długości 3,8 km, gruntowa, w stanie złym, klasy D.




W terenie zabudowanym nawierzchnia brukowcowa. Występują liczne wyboje i ubytki. Stan drogi zły, klasa D.

## Droga powiatowa nr 3558Z Mzdowo - granica województwa - Rochowo - droga nr 206

Droga o długości 5,0 km, mająca duże  
znaczenie komunikacyjne i gospodarcze.

59



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Nawierzchnia o szerokości od 4,0 do 4,3 m, dość równa i mocna oraz poprawna geometrycznie, klasy C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.


W miejscowości Rochowo zlokalizowany jest obiekt mostowy JN1 01016606, przebudowany w roku 2011.

**Droga powiatowa nr 3559Z****Rzeczyca Wielka - granica województwa**

Na terenie powiatu koszalińskiego droga ma długość 3,13 km. Droga spełnia kryteria drogi powiatowej.



Szerokość nawierzchni ma 3,5 m, klasy C. Bitumiczne warstwy jezdne są bardzo stare, ale podbudowa jest mocna i równa. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.





## Droga powiatowa nr 3561Z droga nr 11 – Bonin

Droga o dużym, ale miejscowym znaczeniu gospodarczym, dość mocno obciążona ruchem z powodu podmiejskiego charakteru Bonina. Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej. Długość 1,55 km.

61




- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Szerokość nawierzchni od 3,5 do 5,5 m. Jezdnia bitumiczna, na której występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty i obłamane krawędzie jezdni. Droga ma gruntowe pobocze jezdne.



Odcinek Policko - Wyszebórz, klasa D. Nawierzchnia zbudowana z płyt drogowych. Występują liczne wyboje, ubytki, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.


Odcinek Wyszebórz - Manowo, klasa A. Droga z nawierzchnią bitumiczną, przebudowana w roku 2012, nie wymaga remontów.



## Droga powiatowa nr 3563Z Dęborogi - Wyszebórz

Droga długości 2.04 km, twarda,  
nieulepszona. Znaczenie komunikacyjne  
i gospodarcze – miejscowe.  
Nie spełnia kryteriów drogi publicznej  
kategorii powiatowej.

63



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Droga zbudowana z płyt drogowych,  
a w końcowej części – z brukowca. Szerokość nawierzchni - 3,0 m. Klasa D.

## Droga powiatowa nr 3566Z Naclaw - Rekowo - droga nr 168

Droga długości 6,86 km, częściowo bitumiczna, o dużym znaczeniu komunikacyjnym gdyż łączy dwie drogi wojewódzkie. Spełnia kryteria drogi powiatowej.



Szerokość nawierzchni bitumicznej od 3,5 do 4,0 m. Nawierzchnia w złym stanie technicznym, położona na odcinku 2,7 km na płytach drogowych „jumbo”.

W nawierzchni bitumicznej występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni. Droga ma gruntowe pobocze jezdni.





## Droga powiatowa nr 3567Z Karsina - Karsinka

Droga długości 3,0 km, bitumiczna,  
o miejscowym znaczeniu  
komunikacyjnym.  
Nie spełnia kryteriów drogi publicznej  
kategorii powiatowej.

65



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni od 3,0 do 3,4 m. Stan techniczny – zły, klasa C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.



## Droga powiatowa nr 3568Z

### Karsina – Młyniska

Droga długości 1,52 km.

Jej znaczenie komunikacyjne jest znikome,  
gospodarcze - miejscowe.

Droga nie spełnia kryteriów drogi kategorii  
powiatowej.




Szerokość nawierzchni – 2,9 m, klasa C. Jezdnia zbudowana z płyt drogowych, w bardzo złym stanie eksploatacyjnym z powodu zapadnięć i odkształceń płyt.



## Droga powiatowa nr 3569Z Cetuń - droga nr 168

Droga długości 3,3 km, mająca dość duże znaczenie komunikacyjne. Spełnia kryteria drogi kategorii powiatowej.

67




- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Droga bitumiczna o szerokości nawierzchni 3,7 m, w stanie technicznym złym. Klasa C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.

## Droga powiatowa nr 3570Z Naclaw - Garbno - Cetuń - Rosocha - Polanów (ul. Zacisze)

Droga długości 15,3 km, mająca znaczenie komunikacyjne i gospodarcze.



Szerokość nawierzchni – zmienna na poszczególnych odcinkach, od 3,6 do 5,5 m. Jezdnia na całej długości odkształcona, zniszczona i słaba, wymagająca wzmocnienia, klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.

W miejscowościach Rosocha i Cetuń - brak ciągu pieszo-rowerowego.  
W Polanowie na ul. Zacisze oraz w Cetuniu - brak odwodnienia.  
W Gilewie zlokalizowany jest obiekt mostowy JNI 01016609.



# Droga powiatowa nr 3571Z droga nr 205 - Wietrzno - Chocimino - Bobolice - droga nr 11

Droga o długości 20,37 km, bitumiczna i brukowa, o dużym znaczeniu komunikacyjnym. Spełnia kryteria drogi powiatowej.

69



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,1 m, w złym stanie technicznym. Klasa C.

Bardzo uciążliwy dla kierowców jest odcinek twardy, nieulepszony, brukowy i tłuczniowy położony między Wietrzno a granicą gminy Polanów. Występują tu liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.

Kolejny odcinek tej drogi, od granicy gmin Polanów i Bobolice do drogi wojewódzkiej nr 168, został 1 stycznia 2015 r. pozbawiony kategorii drogi powiatowej i wyłączony z użytkowania.


Dalej droga ma nawierzchnię bitumiczną, klasy C. W samych Bobolicach na ulicy Jedności Narodowej położona jest kostka kamienna.

## Droga powiatowa nr 3572Z Żydowo - Nowy Żelibórz - granica województwa

Droga o długości 7,11 km, dość ważna komunikacyjnie, chociaż nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.




Szerokość nawierzchni od 4,0 do 5,0 m. Korona drogi umożliwia poszerzenie jezdni. Nawierzchnia dość równa, jednak bardzo zniszczona, podbudowa mocna. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.



## Droga powiatowa nr 3573Z droga nr 205 - Żydowo - granica województwa (Bobęcino)

Droga nie spełnia kryteriów drogi powiatowej. Jej znaczenie komunikacyjne to zapewnienie dojazdu do atrakcyjnego jeziora Bobećńskiego. Długość - 5,66 km.

71



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni 4,0 m. W Żydowie droga klasy A, dalej w stanie bardzo złym, klasy C. Szereg łuków poziomych jest niebezpiecznych. Wąska korona bardzo utrudnia ewentualne poszerzenie nawierzchni. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.






## Droga powiatowa nr 3575Z Świelinno – granica powiatu (Warnino)

Droga o długości 1,7 km i znaczeniu miejscowym. Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Droga gruntowa na koronie o szerokości 6,0 m, klasy C, w stanie eksploatacyjnym złym. Natomiast w Świelinno na odcinku 200 m nawierzchnia twarda nieulepszona (brukowcowa).





## Droga powiatowa nr 3576Z Ubiedrze - Kurowo - Cybulino

Droga o długości 7,5 km o znaczeniu miejscowym.  
Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.

73



Na długości 2,1 km – nawierzchnia bitumiczna o szerokości 3,6 – 5,5 m, klasy C, w złym stanie eksploatacyjnym.

W części środkowej - droga brukowcowa, również w złym stanie technicznym.

Odcinek w Ubiedrze - bitumiczny, w stanie technicznym złym. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni. W miejscowości Cybulino nie ma chodnika.

## Droga powiatowa nr 3577Z droga nr 11 - Ubiedrze - Gozd


Droga długości 4,81 km, mająca lokalne znaczenie komunikacyjne, nie posiada charakteru drogi kategorii powiatowej.



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**


Szerokość nawierzchni 3,5 m, klasy C. Podbudowa słaba, występują uszkodzenia o charakterze strukturalnym. W nawierzchni widać liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni. Droga ma gruntowe pobocze jezdni. W miejscowości Gozd brakuje chodnika.

W roku 2015 został przebudowany obiekt mostowy w Ubiedrze.



**Droga powiatowa nr 3578Z**  
**Drzewiany - granica powiatu (Sępólno Wielkie)**  
Droga długości 5,1 km, bitumiczna, o dużym znaczeniu komunikacyjnym w powiecie bytowskim. Spełnia kryteria drogi powiatowej

75



Szerokość nawierzchni bitumicznej - 5,0 m. Nawierzchnia w złym stanie technicznym, klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, koleiny, obłamane krawędzie jezdni.




➤ **Droga powiatowa nr 3580Z (Dzięciołowo) granica powiatu - Ujazd - Jatynka - Bobolice - droga nr 11**  
Droga o długości 12,2 km, posiada charakter drogi kategorii powiatowej.



Na odcinkach szlakowych nawierzchnia wąska od 3,0 do 4,0 m. Korona umożliwia poszerzenie jezdni do 6,0 m. Odcinek początkowy ma nawierzchnię brukową w stanie złym. Dalej jezdnia bitumiczna jest zniszczona.

W Bobolicach zlokalizowany jest obiekt mostowy JN1 01016592, przebudowany wraz z odcinkiem drogi w roku 2013.






## Droga powiatowa nr 3581Z Porost - granica powiatu (Drzonowo)

Droga długości 2,33 km, mająca duże znaczenie komunikacyjne i spełniająca kryteria drogi kategorii powiatowej.

77



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY


Szerokość nawierzchni - 5,0 m, stan techniczny zły, klasa C.  
Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, liczne wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdni.

## Droga powiatowa nr 3582Z droga nr 11 - Głodowa

Droga o długości 1,02 km.  
Nie spełnia kryteriów drogi kategorii powiatowej.



Szerokość nawierzchni – 5,4 m. Nawierzchnia w stanie złym, ale równa, klasy C. Występują liczne spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, wyboje, ubytki, łaty, obłamane krawędzie jezdni oraz gruntowe pobocze jezdne.



**Droga powiatowa nr 3583Z  
ul. Dworcowa w Polanowie**  
Droga o długości 300 m.

79



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Szerokość nawierzchni - 6 m. Nawierzchnia w stanie złym, klasy C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty.


80



**Droga powiatowa nr 3584Z**  
**ul. Kolejowa w Polanowie**  
Droga o długości 1,02 km.



Szerokość nawierzchni zróżnicowana od 3,5 do 6 m. Nawierzchnia częściowo bitumiczna i brukowa, w stanie złym, klasy C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, wyboje.






**Droga powiatowa nr 3585Z**  
**ul. Magazynowa w Polanowie**  
Droga długości 300 m.

81



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni - 5,5 m, klasa A. Nawierzchnia przebudowana w roku 2011, nie wymaga remontów.



Szerokość nawierzchni od 5,0 do 5,5 m, klasa A. Nawierzchnia przebudowana w roku 2011, nie wymaga remontów.

**Droga powiatowa nr 3587Z**  
**ul. Partyzancka w Polanowie**  
Droga o długości 1,01 km.

83




- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**

Szerokość nawierzchni zróżnicowana od 4,0 do 7,0 m. Nawierzchnia klasy A, później w stanie złym, klasy C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, wyboje.



Szerokość nawierzchni zróżnicowana od 6,0 do 6,5 m. Nawierzchnia przebudowana w roku 2011, nie wymaga remontu, klasy A.





**Droga powiatowa nr 3589Z  
ul. Strumykowa w Polanowie**  
Droga o długości 200 m.

85



- A** STAN **DOBRY**
- B** STAN **ZADOWALAJĄCY**
- C** STAN **NIEZADOWALAJĄCY**
- D** STAN **ZŁY**


Szerokość nawierzchni 6,0 m. Nawierzchnia klasy A, przebudowana w roku 2011, nie wymaga remontu.



Szerokość nawierzchni 5,0 m. Nawierzchnia przebudowana w roku 2011, nie wymaga remontu, klasy A.

**Droga powiatowa nr 3591Z  
ul. Zamkowa w Polanowie**  
Droga o długości 400 m.

87




- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni zróżnicowana od 5,5 do 7,0 m. Nawierzchnia przebudowana w roku 2011, nie wymaga remontu. Klasa A.



Szerokość nawierzchni 6,0 m, klasa A.  
 Nawierzchnia przebudowana w roku  
 2012 wraz z obiektem mostowym JN1  
 01016593.





**Droga powiatowa nr 3593Z  
ul. Ogrodowa w Sianowie**  
Droga długości 1,14 km.

89



- A** STAN DOBRY
- B** STAN ZADOWALAJĄCY
- C** STAN NIEZADOWALAJĄCY
- D** STAN ZŁY

Szerokość nawierzchni zróżnicowana od 3,0 do 6,5 m, klasa C. Występują spękania siatkowe, poprzeczne i podłużne, ubytki, łaty, wyboje.

Wydawca  
**Rokart System [www.rokart.com.pl](http://www.rokart.com.pl)**

2019 rok

