


RZUT DACHU  
1:100



PROJ. KOMINY WENTYLACYJNE (lekka obudowa)  
podane poziomy kominów określają poziom spodu wylotu kanałów

○ wentylacja poddasza nieużytkowego - komin wentylacyjny dachówkowy

NAD WSZYSTKIMI OKNAMI POŁACIOWYMI ORAZ  
NA KRAWĘDZI DACHU OBWODOWO NALEŻY ZAMONTOWAĆ  
PŁOTKI PRZECIWSNIEŻNE  
(ilość wsporników zależna od kąta pochylenia połaci dachu  
i długości 1 elementu - należy stosować zalecenia producenta)

OZNACZENIA:

- INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ
- INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ
- INSTALACJA CT ZASILANIE
- INSTALACJA CT POWRÓT
- INSTALACJA CHŁODNICZA

PATIO PRAC ARCHITEKT MA ul. Rajska 1, tel/fax (91) 48-78- e-mail: m
TEMAT:
PRZEBUDOWA, TER I ZMIANA SPOSOBU BUDYNKU POWIATU Z NIEZBĘDNA INFR
ADRES INWESTYCJI:
75-620 KOSZALI działka nr 126 ob
INWESTOR
POWIAT 75-620 KOSZALI
FAZA / BRANZA
PROJEKT WYKO
ZAKRES OPRACOWAN
Instalacja C.O., C.T., wentyl
PROJEKTANT:
mgr inż. BOGDAN upr. nr UAN/N/721
SPRAWDZAJĄCY:
DATA
08.2012
RYSunek:
RZUT D