



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Zarząd Zlewni
w Koszalinie**

Koszalin, dnia 22.04.2022 r.
RKW-2022-.....



SZ.ZUZ.2.4210.76.2022.WP

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm./, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm./, zawiadamia że została wydana decyzja znak: SZ.ZUZ.2.4210.76.2022.WP z dnia 22.02.2022 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Unieść oraz Strugi Sianowskiej gazociągiem średniego ciśnienia Dn 90 mm PE RC w rurze osłonowej Dn160 mm PE RC, pod dnem rzek w miejscowości Sianów i Kłos, na dz. nr 4, obręb ewidencyjny 0006 Sianów, 120, obręb Kłos (rzeka Unieść) i nr 2, obręb 0006 Sianów (Struga Sianowska), gm. Sianów oraz lokalizację ww. przedsięwzięcia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, z lokalizacją na działkach nr 2, 3, 5, obręb ewidencyjny 0006 Sianów i 26/11, 103/1 28/5, obręb Kłos, gm. Sianów.

Koszalin, dn. 22.02.2022r.

SZ.ZUZ.2.4213.76.2022.WP

DECYZJA

Na podstawie :

- art. 389 pkt 9 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 lit. b, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
- art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

udzielam POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na:

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych – polegające na wykonaniu przejścia gazociągiem średniego ciśnienia Dn 90 mm PE RC w rurociągu osłonowym 160 mm PE RC, metodą przewiertu sterowanego, o długości L=10,60 m pod dnem cieku Struga Sianowska (działka



nr 2, obręb 0006 Sianów, gm. Sianów) oraz pod dnem rzeki Unieść, o długości L= 130 m (w tym w granicach działki nr 4 - 4,90 m i działki nr 120 – 6,40 m), na działkach nr 5, 4, obręb 0006 Sianów i 120, 26/11, obręb Kłos, gm. Sianów. Współrzędne projektowanego przejścia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą dla:

początku rury osłonowej (brzeg rzeki Struga Sianowska):

X1=6011065,17,

Y1=5584061.94

końca rury osłonowej (brzeg rzeki):

X2=6011060.95,

Y2=5584063.38

początku rury osłonowej (brzeg rzeki Unieść):

X1=6010951,18,

Y1=5583783.58

końca rury osłonowej (brzeg rzeki):

X2=6010942.25,

Y2=5583767.71

- lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – sieci gazociągu średniego ciśnienia Dn 90 mm w rurociągu osłonowym 160 mm PE RC, z lokalizacją na działkach nr 2, 3, 5, obręb 0006 Sianów, 26/11, 103/1, 28/5, obręb Kłos, gm. Sianów.

- oraz określam wysokość opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł.

Zobowiązuje się właściciela gazociągu do:

1. utrzymania instalacji w należnym stanie technicznym i stałego nadzoru nad ułożonym przewodem (w tym dokonywanie stosownych przeglądów, napraw bieżących i remontów);
2. oznaczenia punktów kolizji przewodu z ciekim trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi, wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu wraz z informacją o rodzaju i głębokości kolizji;
3. dokonywania wszelkich prac remontowych i zabezpieczających w przypadku zerwania kabla i utrudnienia w przepływie wody;
4. naprawiania ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym lub wykonywania dodatkowych robót i urządzeń zapobiegających szkodom w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania planowanej inwestycji na interesy osób trzecich;
5. prowadzenia prac z zachowaniem odpowiedniej organizacji pracy i z zastosowaniem sprawnego sprzętu technicznego w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia lub skażenia wód powierzchniowych,
6. przywrócenia terenu po wykonaniu prac do stanu pierwotnego i wyrównania ewentualnych szkód poczynionych właścicielom gruntów lub innym użytkownikom;
7. powiadomienia Zarządu Zlewni w Koszalinie o rozpoczęciu i zakończeniu robót;
8. każdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarząd Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach realizacji niniejszego pozwolenia.

Uzasadnienie

W dniu 11.03.2021 r. do PGW WP ZZ w Koszalinie wpłynął wniosek złożony przez Pana Dariusza Mikołajczaka, działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku dołączono m.in. potwierdzenie

wniesienia opłaty za udzielone pozwolenie i udzielenie pełnomocnictwa, wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego, wypisy z ewidencji gruntów, pełnomocnictwo do reprezentacji spółki i operat wodnoprawny.

Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit b, art. 401 ust. 1 i 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (dalej zw. Ustawą), w dniu 18.03.2022 r. zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag.

W zakreślonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag względem planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania.

Zamierzone przedsięwzięcie realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów polega na bezkolizyjnym umieszczeniu nad trasą cieku Struga Sianowska (2, obręb 0006 Sianów) oraz rzeki Unieść (dz. nr 4, obręb ewidencyjny 0006 Sianów, nr 120 obręb Kłos, gm. Barwice), rury osłonowej dla gazociągu średniego ciśnienia Dn90 mm, metodą przewiertu sterowanego, z zagłębieniem góry rury osłonowej minimum 1,5 m powyżej istniejącego dna rzeki. Długość rury osłonowej Dn 160 mm PE RC, (której trasa biegnie kolejno przez dz. 2, obręb 0006 Sianów oraz 5, 4, obręb 0006 Sianów, 120, 26/11, 201/6 obręb Kłos, gm. Sianów) wynosi około 43 m. Rzędna góry rury osłonowej znajduje się na poziomie około 3,2 oraz 3,60 m n.p.m.

Odcinek rzeki, gdzie znajduje się miejsce realizacji inwestycji, występuje w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych jeziornych o nazwie Jamno (kod LW20904).

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym planowana inwestycja:

- nie będzie miała wpływu na ustrój hydrologiczny rzeki,
- nie spowoduje zagrożenia powodziowego,
- nie będzie miała wpływu na elementy objęte planem przeciwdziałania skutkom suszy,
- nie wiąże się z korzystaniem z zasobów wodnych rzeki,
- nie będzie oddziaływała na wody obwodu rybackiego i nie będzie wywierała wpływu na sferę działalności rybackiej,
- nie spowoduje negatywnego oddziaływania na dno i skarpy rzeki,
- nie będzie miała wpływu na zmiany hydromorfologiczne koryta,
- nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń ani energii do środowiska wodnego, które mogłyby wpłynąć na czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne,
- nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
- nie znajduje się na obszarze objętym formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- nie koliduje z ustaleniami zawartymi w Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry,
- nie będzie miała wpływu na zwiększenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wód w zlewni JCWP i JCWPd.

Po analizie przedłożonych dokumentów, stanowiących podstawę wydania niniejszego pozwolenia, udzielono pozwolenia wodnoprawnego przy wyżej określonych warunkach oraz obowiązkach.

Biorąc powyższe pod uwagę – orzekam jak w rozstrzygnięciu decyzji.

Zgodnie z art. 398. 1. ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia w wysokości 237,87 zł.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczęcie jakichkolwiek robót budowlanych.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

4. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.
5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikłe z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.
6. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania. Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania jest ostateczność i prawomocność decyzji, jej wykonalność, a także brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu wyższej instancji lub sądu administracyjnego.



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Koszalinie
Zastępca Dyrektora
Dariusz Tkacz

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Sianowie - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie
2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie - z prośbą o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na BIP urzędu na okres 14 dni oraz powiadomienia o powyższym Zarząd Zlewni w Koszalinie
3. PGWWP RZGW w Szczecinie
4. a/a